

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO						
INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	1	
Profundidad	0.7-1.1	mts	Fecha:	22-sep-14	Muestra No.	1

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	109,69	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	98,07	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	36,47	Wrecipiente
W (%)	19%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO						
INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	1	
Profundidad	1.4-1.8	mts	Fecha:	22-sep-14	Muestra No.	2

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	155,7	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	129,56	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	44,32	Wrecipiente
W (%)	31%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO						
INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	1	
Profundidad	1.8-2.2	mts	Fecha:	22-sep-14	Muestra No.	3

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	167,25	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	132,24	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	51,1	Wrecipiente
W (%)	43%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO						
INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	1	
Profundidad	5.0-5.6	mts	Fecha:	22-sep-14	Muestra No.	5

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	179,12	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	125,46	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	41,45	Wrecipiente
W (%)	64%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	1	
Profundidad	7.1-7.7	mts	Fecha:	22-sep-14	Muestra No.	8

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	263,27	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	219,27	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	38,48	Wrecipiente
W (%)	24%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	1	
Profundidad	7.8-8.2	mts	Fecha:	22-sep-14	Muestra No.	9

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	339,45	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	282,63	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	36,54	Wrecipiente
W (%)	23%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	1	
Profundidad	9.3-9.7	mts	Fecha:	22-sep-14	Muestra No.	11

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	72,25	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	50,98	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	40,12	Wrecipiente
W (%)	196%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO						
INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	2	
Profundidad	0.6-1.2	mts	Fecha:	23-sep-14	Muestra No.	1

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	113,95	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	94,72	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	36,47	Wrecipiente
W (%)	33%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO						
INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	2	
Profundidad	1.6-2.0	mts	Fecha:	23-sep-14	Muestra No.	2

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	69,4	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	58,74	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	36,39	Wrecipiente
W (%)	48%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO						
INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	2	
Profundidad	2.8-3.4	mts	Fecha:	23-sep-14	Muestra No.	3

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	147,09	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	104,24	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	36,45	Wrecipiente
W (%)	63%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO						
INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	2	
Profundidad	4.3-4.7	mts	Fecha:	23-sep-14	Muestra No.	4

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	147,79	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	92,83	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	36,95	Wrecipiente
W (%)	98%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO					
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO					
INV E-122-07					
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"				
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	2
Profundidad	5.5-5.8	mts	Fecha:	23-sep-14	Muestra No. 5

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	73,87	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	61,38	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	36,68	Wrecipiente
W (%)	51%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	3	
Profundidad	1.7-2.2	mts	Fecha:	24-sep-14	Muestra No.	2

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	98,64	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	79,63	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	44,33	Wrecipiente
W (%)	54%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	3	
Profundidad	2.5-2.9	mts	Fecha:	24-sep-14	Muestra No.	3

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	115,06	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	94,62	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	36,95	Wrecipiente
W (%)	35%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	3	
Profundidad	3.4-4.0	mts	Fecha:	24-sep-14	Muestra No.	4

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	100,57	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	84,17	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	36,88	Wrecipiente
W (%)	35%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte				Sondeo No.	4
Profundidad	1.1-1.4	mts	Fecha:	25-sep-14	Muestra No.	1

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	150,56	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	124,11	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	37,13	Wrecipiente
W (%)	30%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte				Sondeo No.	4
Profundidad	4.0-4.5	mts	Fecha:	25-sep-14	Muestra No.	3

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	90,89	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	71,09	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	34,56	Wrecipiente
W (%)	54%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte				Sondeo No.	4
Profundidad	5.3-5.7	mts	Fecha:	25-sep-14	Muestra No.	4

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	104,72	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	82,84	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	51,24	Wrecipiente
W (%)	69%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO						
INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	5	
Profundidad	0.8-1.2	mts	Fecha:	25-sep-14	Muestra No.	2

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	95,66	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	82,82	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	36,76	Wrecipiente
W (%)	28%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO						
INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	5	
Profundidad	1.6-2.1	mts	Fecha:	25-sep-14	Muestra No.	3

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	89,3	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	72,1	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	34,36	Wrecipiente
W (%)	46%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO						
INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	5	
Profundidad	4.3-4.9	mts	Fecha:	25-sep-14	Muestra No.	6

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	98,64	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	79,63	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	44,33	Wrecipiente
W (%)	54%	Contenido de Agua %

INFORME DE ENSAYO						
DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DEL SUELO						
INV E-122-07						
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"					
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte			Sondeo No.	5	
Profundidad	8.3-9.0	mts	Fecha:	25-sep-14	Muestra No.	9

Dato (Unidad)	Valor	Dato
P1 (g)	138,76	Wrecipiente+muestra húmeda
P2 (g)	120,88	Wrecipiente+muestra seca
P3 (g)	36,68	Wrecipiente
W (%)	21%	Contenido de Agua %