



Cubierta verde transitable

Disminuyen las superficies pavimentadas, producen oxígeno y absorben CO2, filtran las partículas de polvo y suciedad del aire y absorben las partículas nocivas, evitan el calentamiento de los techos y con ello disminuyen los remolinos de polvo, reducen las variaciones de temperatura del ciclo día - noche y disminuyen las variaciones de humedad en el aire.

NIVEL -8.00 m

Machimbre


sistema de ensamblado de listones, tabloncillos o tablas de madera, sirviendo como revestimiento para pisos o cielo rasos.

Columna

Transmite las cargas de las losas hacia los cimientos.

Losa aligerada

Transmitir hacia los muros o vigas el peso de los acabados, su mismo peso, el peso de los muebles, el de las personas, etc. Transmitir hacia los muros las fuerzas que producen los terremotos. Unir los otros elementos estructurales (columnas, vigas y muros) para que toda la estructura trabaje en conjunto, como si fuera una sola unidad.



NIVEL -8.00 m

Elemento estructurales que normalmente se colocan en posición horizontal, que se apoyan sobre los pilares, destinados a soportar cargas.

Puerta



Barranda

Protección para las estructuras como escaleras, balcones, terrazas.

NIVEL -8.00 m

Barranda

NIVEL -8.00 m

